

イメージ写真

I型 本体間口 255cm

■ 吊戸あり



原カラー：グロッシーオーク

□ 吊戸なし



原カラー：チェリー

<※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる場合がございます。>



CG合成画像によるイメージ



シンク どちらかお選びいただけます

□ クレイシンク

色も形もキレイなシンクは、簡単お手入れでキレイが保てます。



まな板スタンド付ワイヤーポケット

深さ約 19.5cm ※表示寸法は内寸法です。

□ ひろびろラククリーンシンク

コーナーまで広々、大きなもの洗いやすいスクエア形状。



水ハネ音が静かな静音設計。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

※表示寸法は内寸法です。 深さ約 20cm

ひろびろシンクが、余裕のキッチン作業をトータルにサポートします。



てまなし排水口

排水口のリングをなくし、内側もステンレスで仕上げているので、お手入れが簡単です。



アシストポケットプラン

アシストポケットプラン

いちばんよく使う道具を立てて収納できる、扉裏のポケット。



アシストポケット

料理の流れをスムーズにしてくれる収納です。



よく使う小物のポケット
作業しながら出し入れしたい小物はポケットに。
大きなものがしまえるストッカー
大きな道具や調理のはじめに取り出す物は、大容量のストッカーに。

ポケットのパーツは、外して丸洗い、お手入れも簡単です。

● 加熱機器用キャビネット



深くかがまなくても取り出せる中段に、加熱調理の道具をたっぷり収納できます。

● 食器洗い乾燥機用キャビネット



食器洗い乾燥機横に小物や食材などがしまえる引出し付。

● シンク用キャビネット



下ごしらえで頻繁に使う包丁やまな板、ラップなどをアシストポケットにしまえます。

ソフトモーションレール

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。



扉を勢よく閉めても、減速してスムーズと静かに閉まる高品位なレールです。

メラミン底板

シンク

加熱機器

食器洗い乾燥機

レンジフード

□ クレイシンク

色も形もキレイなシンクは、簡単お手入れでキレイが保てます。



まな板スタンド付ワイヤーポケット

深さ約 19.5cm ※表示寸法は内寸法です。

□ ひろびろラククリーンシンク

コーナーまで広々、大きなもの洗いやすいスクエア形状。



水ハネ音が静かな静音設計。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

※表示寸法は内寸法です。 深さ約 20cm

ひろびろシンクが、余裕のキッチン作業をトータルにサポートします。



てまなし排水口

排水口のリングをなくし、内側もステンレスで仕上げているので、お手入れが簡単です。



ガスコンロ



R3634B0WVVM132A

浅型タイプ (パネル材タイプ)



食器収納点数：40点(約5人分) 運転コース：6コース NP45RS7SJGM

レンジフード



本体色シルバー ADRタイプ 化粧パネル仕様 ADR934SIRM

オールインワン浄水栓DSタイプ



JFAD466SYXJG5M

水栓



よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
レバーハンドル正面の位置では水が出ます。
お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

ウォールキャビネット(巾子付のみ)



ウォールキャビネット・開き扉 システムライト KLS56L1 LEDタイプ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考用です。実際に花紙や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
KNGFMD02556-04 PRPSCO-180411-051c

[キッチン] <Panasonic> Living Station V-style ① (I型2550 吊戸棚あり/吊戸棚なし)

シンプルなデザインの中に使いやすさを追及しました。
料理も、お掃除も、収納もテキパキはかどる、オールスライドタイプのキッチンです。

■ 壁付けI型 2550mm 吊戸棚ありプラン

Living Station V-style



シンクと加熱機器を一行に並べた基本的なかたち。収納をしっかりと確保。

高さ 500mm 600mm 700mm

●ウォールユニット 高さ 600mm
※ウォールユニット下端：標準は床から1700mmです。

●LED流し元灯 対面設置用、ウォール下固定専用 (LE36RM)

●耐震ロック ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

■ 壁付けI型 2550mm 吊戸棚なしプラン

Living Station V-style



手元は隠したいけど、LDKとの一体感も大切。造作腰壁でキッチン部分をゆるやかに区切るスタイル。

※写真はイメージです。

扉カラー：ホワイト(VI10)

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

共通アイテム

スキマレスシンク 人造大理石シンク「ムーブラックタイプ」もしくは ステンレスシンク「ステンレスM」 からお選びいただけます。



スキマレスシンク (ムーブラックタイプ) もしくは ステンレスシンク「ステンレスM」 からお選びいただけます。

●スキマレスシンク (ムーブラックタイプ) <サイズ>幅774/奥行最大497・最小370/深さ172mm

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ) <サイズ>幅787/奥行最大480・最小403/深さ195mm

食器洗い乾燥機

スマートカゴ ソフト排気温

●スマートカゴ スマートカゴでセットのいらいらも軽減。奥までフルに引き出せます。標準食器なら4.0点入ります。

●スリムデザイン 開閉のハンドル部分はフロアユニットの取っ手ラインと調和するスタイリッシュなデザイン。

●節電コース 標準コースに比べ電気代約6.0%で運転。

●フルオープン 食器洗い乾燥機(浅型)【シルバー色】 (LES45RS7SD)

水栓金具



●浄水器一体型シャワー水栓 (LEKM6001EPC)

浄水もお湯もひとつの水栓で操作。引き出して使えるシャワーヘッド。

レンジフード



すっきりとしたスクエアフォルム。お手入れもラクラク。

・掃除のしやすい撥水性のフィルターを採用。

常時換気 LED照明付

●スマートフードII (シロココファン) 幅750mm・高さ600mm 【シルバー色】リモコン機能なし (LES43AHZ2M) ※ウォールユニット下端：標準は床から1700mmです。

加熱機器



トップレートは4色から選べます。


●クリアカラートップガスコンロ 幅600mm 【シルバー色】両面焼きグリル 全口温度センサー搭載 トップレート：ホワイト、グレー、シヨコラ、ピンク (LESW21K1□)

カウンター



●人造大理石 【サントホワイト柄】

キッチンボード



●ネオニッポン柄【ホワイト】 3mm厚タイのシンプルで光沢の美しい鏡面調です。

フロアユニット

●スライドタイプ



ソフトクローズ機構 (スライトレール)

コンロスライド 幅1050mm

食器洗い乾燥機下ユニット幅150mm (後型食器洗い乾燥機の場合のみ)

シンクスライド 幅1050mm

開じる手前でゆっくり閉まる。

[キッチン] <Panasonic> Living Station V-style ② (フラット対面2585 フルフラット/耐力壁) [Aプラン]



シンプルなデザインの中に使いやすさを追及しました。
料理も、お掃除も、収納もテキパキはかどる、オールスライドタイプのキッチンです。

共通アイテム

■ フラット対面フルフラット2585mmプラン



パナソニック キッチン リビングステーション
Living Station
V-style

吊戸棚や壁がないフラットなカウンター。
みんなでキッチンを開いて、
一緒に料理をつくることもできる。
空間を広く感じられるオープンなスタイルです。

● テーブルタイプ・奥行き933mm



● クックスクリーン (コンロ前)
ダイニング側への油の飛散を
少なくします。

お茶や朝食など
軽い食事に使えて便利!

扉カラー: シェードホワイト柄

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

スキマレスシンク 人造大理石シンク「ムーブラックタイプ」もしくは ステンレスシンク「ステンレスM」 からお選びいただけます。




シンクが自由に使えば、
これからの料理スタイルは変わります。
● スキマレスシンク (ムーブラックタイプ)
<サイズ>幅774/奥行最大497・最小370/深さ172mm



● スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)
<サイズ>幅787/奥行最大480・最小403/深さ195mm

食器洗い乾燥機



スマートカゴ
スマートカゴでセットのいらいらも軽減。
奥までフルに引き出せます。
標準食器なら4.0点入ります。

ソフト排気温
お子様の背丈に配慮
して、排気温度を
約4.5℃まで下げて排気。

スリムデザイン
開閉のハンドル部分はフロアユニットの取っ手
ラインと調和するスタイリッシュなデザイン。

節電コース
標準コースに比べ電気代約6.0%で運転。

● フルオープン 食器洗い乾燥機(浅型)【シルバー色】 (LES45RS7SD)

水栓金具



● 浄水器一体型シャワー水栓 (LEKM6001EPC)

浄水もお湯もひとつの水栓で操作。引き出して使えるシャワーヘッド。

■ フラット対面耐力壁2585mmプラン



パナソニック キッチン リビングステーション
Living Station
V-style

躯体の耐力壁に対応したキッチン。
コンロ前の構造壁で
キッチンとダイニングを緩やかに仕切ります。
シンク前はオープンで、
会話しながら調理もできます!

● テーブルタイプ・奥行き933mm



※イメージCGです。

扉カラー: シェードホワイト柄

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

レンジフード



【耐力壁プラン用】
● スマートフードII (シロッコファン)
幅750mm・高さ600mm
【シルバー色】リモコン機能なし
常時換気 LED照明付 (LES43AHZ2M)

【フルフラットプラン用】
● 薄型サイドフード
幅750mm 高さ600mm
【シルバー色】リモコン機能なし
(LES11AH2M (R/L))

※ウォールユニット下端: 標準は床から1700mmです。

カウンター




● 人造大理石
【サントホワイト柄】

キッチンボード



● ネオナイーブ柄【ホワイト】
3mm厚タイプのシンプルで
光沢の美しい鏡面調です。

加熱機器



トッププレートは
4色から選べます。
・クリアカラー・トップとは。。
硬質ホーローに
カラーコーティングと
クリアコーティング。
お掃除のしやすさと
デザイン性を両立。

● クリアカラー・トップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】両面焼きグリル 全口温度センサー搭載
トッププレート: ホワイト、グレー、シヨコラ、ピンク (LESW21K1□)

フロアユニット



● スライドタイプ

ソフトクローズ機構
(スライドレール)

コンロドスライド
幅1050mm

食器洗い乾燥機下
ユニット幅150mm
(浅型食器洗い乾燥機
の場合のみ)

シンクドスライド
幅1050mm
(包丁差し付)

開じる手前で
ゆっくり閉まる。

共通アイテム

パナソニック キッチン ラクシーナ **Lacucina** 料理をもっとラクに、楽しく。

□ 壁付けI型 2550mm 吊戸棚ありプラン



シンクと加熱機器を
一列に並べた基本的なかたち。
収納をしっかり確保。

高さ
500mm 600mm 700mm



●ウォールユニット 高さ 600mm

※ウォールユニット下端：
標準は床から1700mmです。



●LED流し元灯
対面設置用、ウォール
下固定専用
<QS36RM>

●耐震ロック
ウォールユニットが
振動すると、自動的
にロックされます。

Lacucina

扉カラー：アルベロブラック

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

□ 壁付けI型 2550mm 吊戸棚なしプラン



手元は隠したいけど、
LDKとの一体感も大切。
造作腰壁でキッチン部分を
ゆるやかに区切るスタイル。



扉カラー：ネイビー

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

※写真は全てイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

～ほうっておいてもキレイにお掃除。全自動おそうじファン付^{※1}～

ECONAVI

おそうじ
フック

換気運動
常時換気



『ほっとクリーンフード』

自動で油汚れを吹き飛ばす
「油トルネード機能」で、
ファンのお手入れは10年に1回相当。^{※2}



幅750mm【シルバー色】 上扉板はシルバー色 照明付
リモコン対応(リモコン別売) 常時換気機能付 フィルターレス
<QSG03BHWZ2M>

換気風量を自動で調節して省エネ。ECONAVI

※1 ファン10年に1回、ラクウォッシュプレートは毎日1回のお手入れが必要です。使用状況によりお手入れ頻度は変わります。使用状況によりお手入れ頻度は変わります。
※2 一般社団法人ベターレック製法も部品品質基準電気コンロ(台所用ファン)のフィルターは油煙吸引用レンジフード専用で、こちらは電気コンロ専用です。



「ラクウォッシュプレート」のお手入れは
1年に1回。食器洗い乾燥機におまかせ。

～素早くカンタンに、調理家電が使いこなせる～

『クッキングコンセント』



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使え、とても便利。
小物フック付でハンドタオルやミトンなどの小物が掛けられます。

～探し物がひと目で見つかる～ 『置きラク収納』

家族みんなで使うから、ひと目で見渡せるのがポイントです。

容量たっぷり
でラクラク
出し入れ、
ワイドな
収納。



適材適所を
考えて
高さも
ムダなく
フル活用。



少しだけ
引き出し
て、必要
なモノを
取り出
すことが
できます。



チャイルド
ロック機
構付の
包丁差し。
包丁の
差し込み
部の出っ
張りを左
右にスラ
イドする
ことで、
ロック解
除ができ
ます。



タテに仕
切って、
調味料
や調理
器具が
きれいに
納まる
スペース
を確保。

フロアユニット ●スライドタイプ



コンロスラ
イド 幅10
50mm
スライス
ボックス、
多目的ボ
ックス、
ホットレ
イ付。



シンクス
ライド 幅
1050mm
内引き出
し、包丁
差し、上
置きト
レイ、多
目的ボッ
クス付



奥まで引
き出し、
たっぷり
収納で
きる奥行
きです。

シルバー
色スタッ
カー

フルオー
プンスラ
イドレ
ール
ソフトク
ロージ
ング機
構
静かに閉
まります。

スキマレスシンク 人造大理石シンク「ムーブラックタイプ」もしくは ステンレスシンク「ステンレスM」からお選びいただけます。



シンクが自由に使えれば、
これからの料理スタイルは変わります。
●スキマレスシンク (ムーブラックタイプ)
<サイズ>幅774/奥行最大497・最小370/深さ172mm



カウンターとの段差が小さく、
縦ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。
●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)
<サイズ>幅787/奥行最大480・最小403/深さ195mm

水栓金具



●浄水器一体型シャワー水栓
浄水もお湯もひとつの水栓で操作。
引き出して使えるシャワーヘッド。
<QSKM6001EPC>

加熱機器



●クリアカラートップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】両面焼きグリル 全口温度センサー搭載
トッププレート：ホワイト、グレー、ショコラ、ピンク <QSSW21K10>

トッププレートは
4色から選べます。
・クリアカラートップとは。。
硬質ホーローに
カラーコーティングと
クリアコーティング。
お掃除のしやすさと
デザイン性を両立。

食器洗い乾燥機



※下部収納付 <QSS15RSTSD>
スマート^{※1} 20L容量^{※2} フット解放^{※3} 節電^{※4}

カウンター



●人造大理石
【グレーホワイ卜柄】

キッチンボード



●ネオナイーブ柄【ホワイト】
3mm厚タイプのシンボルで
光沢の美しい鏡面調です。

イメージ写真
1616サイズ Zタイプ BMFS-1616LBZ+H

パネルカラー：チェリー

<※CGによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

キレイ浴槽

いつも、なめらかな肌ざわり。人工大理石浴槽クレリアパール。

防汚クリア層(透明)
アクリルウレタン系樹脂
中間層(透明)
ラメアクリルウレタン系樹脂
コート層(不透明)
アクリルウレタン系樹脂
ベース層(不透明)
不飽和ポリエステル樹脂・ガラス繊維
※イメージ図です。

防汚クリア層で水アカ(シリカ)汚れを防ぎます

キレイ浴槽の効果		キレイのヒミツ	
従来浴槽	キレイ浴槽	従来浴槽	キレイ浴槽
		水酸基と化学結合した水アカ(シリカ)	水酸基と水アカ(シリカ)が化学結合して汚れがこびりつきません。

毎日水道水を滴下して、乾燥した後、水アカ(シリカ)が水酸基と化学結合して汚れがこびりつきません。

ぐるりんポイ排水口

強いうずが、汚れを流す。

※写真はイメージ

浴槽排水を利用して排水口内に“うず”を発生させて、排水口を洗浄しながらゴミをまとめます。

うずを起こして洗浄します。浴槽からの排水、ヘアキャッチャー、排水トラップ、排水、うず流、ぐるりんポイ排水口のうず発生イメージ、※イラストはイメージ

ゴミ捨ては、たったの2ステップ

シンプル構造で、お掃除カンタン。

お湯を掻きます。まとまったゴミをポイ！従来の排水口、ぐるりんポイ排水口

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。

床の溝が浅いのでスポンジが奥まで届き、軽くこするだけで汚れがキレイに落とせます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

キレイドア

カビ、ホコリで悩まない。

カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

キレイドア断面図

浴室側 洗面室側
樹脂パネル

パッキンなし

折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (73)

サーモバスS

4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

保温組フタ、組フタ保温材、浴槽保温材

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<メタル調>

サーモバスS

換気設備

すばやく暖まり、エコに乾燥します。効率的な乾燥で、省エネ性能アップ。

サイドブロー機構 風乾燥モード*

消費電力約9%削減 消費電力約7.4%削減

24：常時換気機能付
100W換気乾燥暖房機 UFD-111A

ランドリーパイプ<ホワイト>1本付 LAP-1582-W

※1 運転開始の30分間はヒーターを使用して、衣類をふんわりと仕上げます。

スイッチ付エコルシャワー<メタル調>

手元操作で便利さもアップ。吐水/止水の切替が手元で操作できます。48%の超節水で省エネに大きく貢献します。

エコルシャワー

従来シャワー	約58,690円/年
エコルシャワー	約38,150円/年
スイッチ付エコルシャワー	約30,520円/年

洗い場側水栓

クランク脚をカバーしたお掃除ラクラク水栓。

クランクレス水栓<メタルマット調>

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。満水容量を3.5L削減してデザインと節水を両立させました。

操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

ミラー&収納

タテ長ミラー(3080)+収納棚180W(クリア)>(2段)
KGM-3080S
-NT-180A(7)-2S/C01+CH

天井&照明

平天井(隠し線なし)+ネオサークル照明(LEDランプ) LDA-G1-1A(2灯)

カウンター

ドレスサーカウンター(ホワイト)

握りバー&タオル掛

シャワーホースフック<メタル調>

スライドフック付握りバー<メタル調> CKNB(7)-B-L1000/CH

タオル掛<メタル調> KF-AA71C(390)-PU

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考用です。実際に花紙や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格で、取付費、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
KNGFMD02556-04 PRPSC0-180413-011

[浴室] <Panasonic> BathRoom FZ Size:1616 ①



パナソニック
バスルーム **FZ** 選び抜かれた快適空間を、あなたに。



快適空間のためにこだわり抜いた、厳選アイテム。家族みんなが使いやすい、安心・安全への気配り。

|| 保温浴槽II

遅く帰ってきて、温かいお風呂がお出迎え。
光熱費がお得な「省エネ」浴槽。

風呂ふた断熱材の厚み20mm



断熱材の厚み20~40mm

5時間経っても
2.5℃以内の
湯温低下。
追炊き回数が
減らせて、
年間光熱費を
約4,300円
節約できます。



|| アクアマール人造大理石浴槽

キレイが長く続く、つややかな浴槽

天然の大理石を模した流れ模様を再現したカラー柄、
シンプルなライト色の2タイプ。
はっ水・はっ油成分を表面だけでなく
素材に練り込んでいるので、汚れが
つきにくく、キレイが長持ち。

おそうじ
ラクラク



|| フラットラインLED照明FZ

バスルームをこころよく照らす長寿命なLEDのあかり。



バスルーム内の空間照度を確保し
ながら、足元や床のスミもしっかり
照らすのでおそうじラクラクです。
<GTG9GVL2860>照明本体
<GTG9GVL2108>電源ボックス

おそうじ
ラクラク

|| スミピカフロア

目地がないから、スミザミまでスッキリ。

床立ち上げ方式で床のスミまで
スポンジが届きやすい



スポンジを滑らせやすい
同一方向のグリッドパターン

グリッドパターンの床はスポンジを滑らせ
やすく、拭き掃除もラクラク。表面の微
細な凹凸で、滑りにくく、乾きやすく！

|| ささっとキレイ排水口



ゴミがまとまりやすい
ステンレス製の目皿形状と
汚れをはじく
フッ素系特殊コーティングで
おそうじラクラク。

おそうじ
ラクラク

使い勝手のよい
ワイヤレスリモコン。
換気・乾燥・予備暖房・涼風
の4コース。予約タイマー付。

物干しバー:1本付
※ガス仕様の際は、コンバクトミストカワックとなります。

|| オートルーバー暖房換気乾燥機

風向きを調整してムラなくすばやく暖房。



<GTG30ZZ71P>

自動でスイングするオートルーバーの
採用で、浴室のすみずみまで温風を送り、
短時間で浴室空間を温めます。

ムラなく、すばやく予備暖房 衣類の乾燥にも便利

item



<プランイメージCG>



スキットドア
換気口をドアの上に。
お掃除性と
換気性能を両立

●2枚折りドア(ホワイト)
スチロール面材(半透明)
段差5mm <GTG42C4WU>



●スリムミラー
(315×905)
<GTG6MSCY>



●クリアシェルフ
2段
<GTG9GVJ2032>



●シャワースライドバー
(メタル) <GTG9Z246P>



●フラット天井



●オーバルカウンター



※イメージ。
●断熱組フタ <GTG74KN91>
●風呂フタフック(ホワイト)
<GTG9GVR1371>



●タオル掛けB
(メタル) <GTG9617>



●フリーサイズ窓枠
*1m×4本

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

イメージ写真

間口900mm
AR2H-905SY/MAR2-903KXJU

□ 3面鏡W900プラン



※CGIによるイメージ画像 扉カラー: クリエベール

間口900mm
AR752H-905SYL/MAR2-753KXJU

□ 3面鏡W750+サイド収納付プラン



扉カラー: クリエダーク

<※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

扉カラー

ミドルグレード



□ LP2 クリエベール



□ LM2 クリエダーク



□ LD2 クリエダーク

スタンダード



□ VP1 約7付



□ VR1 フラッシュ

洗面器カラー



H フレーン材約7付

新しいカタチがこれまでにない使いやすさと広さを実現

大型洗面器

やわらかなカーブ形状でワンサイズ上の広さを実現

スクエアなアウトラインにやわらかなカーブを組み合わせることで、実際のサイズよりもワンサイズ上のボウル広さを実現。使いやすさもワンランク上の洗面器です。



A 広々、平らな底面

広く平らな底面なので、つけ置き洗いなど家事でも大活躍します。



B 広さを活かす右奥排水口

排水口を作業の邪魔にならない右奥に配置。洗面器の広さを最大限に生かします。



C ドライバレットで一時的置き

濡らしたくないものを、一時的に置くのに便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。



D 濡れものが置けるウェットバレット

コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼ねなく置けます。



新てまなし排水口

今まで気になった排水口の奥に、汚れがたまりにくい

排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。髪・ゴミを確実にキャッチし、従来よりも、さらに水はげが良くなりました。



新てまなし排水口

汚れがたまりにくい排水口奥、汚れの気になる排水口の奥の凹凸をなくしました。




スムーズに通水させるななめ形状のヘアキャッチャー

ななめ形状のヘアキャッチャーがゴミをキャッチする部分と水を通す部分に分け、スムーズに通水。



汚れがたまりにくいフラッシュレス



サク

と排水栓を外して

ポイツ!

と髪・ゴミを捨てて

シュッ!

とスポンジで拭くだけ

ななめ形状下部でゴミをキャッチ

水栓金具

シングルレバーシャワー水栓

壁付け水栓&ハイバックガードで簡単キレイ



水栓まわりは、水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで汚れにくく、お手入れ簡単できれいを保てます。

微細シャワー吐水

ホース収納式



シングルレバーシャワー水栓

ムダなお湯を節約できるエコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



ミラーキャビネット

3面鏡(スマートポケット付全収納・スリムLED)



※イメージ

MAR2-903KXJU(※トレイ12個付)
MAR2-753KXJU(※トレイ8個付)

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。


スマートポケット

鏡を見ながら、自然な動作でメイク小物を出し入れできます。



化粧台本体

□ 引出タイプ



引出タイプ
AR2H-905SY

□ 引出タイプ(サイド収納付)



引出タイプ
AR752H-905SYL

背の高いものと、ボトルや小物を分けて収納。

※図はRタイプです。

使いやすいオープンタイプのサイド収納が一体になって、収納量アップ。

●お願い
商品によっては、色味などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、器物と若干異なる場合があります。実際の商品色とお色合わせください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
KNGFMD02556-04 PRPSCO-180411-051g

[洗面] <Panasonic> CLine[シーライン] 新スタンダード D530タイプ

2018. 04~
〔 Aプラン 〕

スタイリッシュに、機能的に、広々と。女性の使いやすさをしっかりと考えた洗面ドレッシング。

洗面ドレッシング
CLine
[シーライン]

■ W900mmプラン 新LED3面鏡・引出しタイプ

ミラー



●新LED3面鏡LED
(ミドルパネル) W900mm
<GQC90C3PLM>

ヒーターレスでもりにくいミラー。電気代ゼロ!

電気代ゼロでもりにくい
くもりシャット!

「すっきり家電収納」



※写真は幅900です。
収納内にコンセントが2つ!
電動歯ブラシやシェーバーなどを
充電しながら収納できます!
コンセント 3個(うち収納部2個)

本体キャビネット



●引出しタイプ W900mm
<XGQC90C5HMK口>

引出しがあれば、小物の出し入れも
便利。




GOOD DESIGN AWARD 2015 シーラインは、2015年度
グッドデザイン賞を受賞しました。

共通アイテム

カウンター/ボール

ウェットエリア
水にぬれた物を置くのに便利。



排水口
掃除しにくかったフチの
隙間がない排水口。

ヘアキャッチャー
先端部分が取り外せ
お手入れも簡単です。

●W900mm(容量:12L/洗面ボール深さ:165mm)

水栓



湯水のムダを上手に節約!

カチット水栓




お湯と水の境目をクリック感でお知らせ。
ムダに光熱費を使うなどの失敗を防ぎ
ます。出しすぎを抑えて節水できます。

●マルチシングルレバーシャワー水栓(カチット水栓)

■ W900mmプラン 収納付1面鏡・フロートタイプ

ミラー



可変トレイ
3個付
※吊元は左のみになります。

●収納付1面鏡
W500mm、H821mm
<GQC50C1NM口>

※収納付1面鏡には、照明・コンセントはついておりません。



本体キャビネット

●フロートタイプ W900 <XGQC90C5FMK口>



扉柄:
タイプA
(ベリティス木目)
の場合

棚板・側板は全て
「同じ色柄」になります。



扉柄:
タイプC・
タイプB・
タイプA(鏡面)
の場合

棚板・側板は
「ホワイト」になります。



GOOD DESIGN AWARD 2015 シーラインは、2015年度
グッドデザイン賞を受賞しました。

扉柄



※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

標準仕様書No A803261LLH

イメージ写真

ベーシアハーモ Lタイプ

YBC-BL10S/DT-BL114G

ECO5



2年保証
1年保証
3年保証 AQUA CERAMIC

機能一覧

- ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■
- お掃除リフトアップ (手動)
- パワーストリーム洗浄
- 女性専用レディスノズル
- スッキリノズルシャッター
- ノズルそうじ&ノズル先端着脱
- ノズルオートクリーニング
- キレイ便座
- 便フタワンタッチ着脱
- 7ヶ所ミツカ (ISO 抗菌準拠)
- 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)
- 鉢内スプレー
- ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■
- 超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)
- スーパージョー電
- ワンタッチ節電 (8h)
- 電源スイッチ
- ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■
- おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
- ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
- おしりワイド洗浄
- おしりマッサージ洗浄
- ワイドビデ洗浄
- ノズル位置調節
- ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■
- フルオート便座
- 7才+便器洗浄 (男子小洗浄対応)
- II パワー脱臭
- 暖房便座
- スローダウン便座
- 便座ヒーターオート OFF
- 着座センサー & リモコン
- 点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

イメージ写真

ベーシアシャワートイレ (フチレス)

YBC-BA20S/DT-BA281

ECO5



2年保証
1年保証
3年保証 AQUA CERAMIC

機能一覧

- ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■
- パワーストリーム洗浄
- 女性専用レディスノズル
- スッキリノズルシャッター
- ノズルそうじ
- ノズルオートクリーニング
- ノズル先端着脱
- キレイ便座
- 便フタワンタッチ着脱
- 7ヶ所ミツカ (ISO 抗菌準拠)
- 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)
- ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■
- 超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)
- スーパージョー電
- ワンタッチ節電 (8h)
- 電源スイッチ
- ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■
- おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
- ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
- おしりワイド洗浄
- おしりマッサージ洗浄
- ワイドビデ洗浄
- ノズル位置調節
- ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■
- 暖房便座
- スローダウン便座
- 便座ヒーターオート OFF
- 着座センサー
- リモコン
- 点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

ベーシアハーモLタイプ

お掃除リフトアップ

お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れます。



フルオート便座

便器に近づくると自動で便フタが開き、離れると閉まり、便フタの開け閉めがないので、腰への負担が軽減されます。節電にもつながります。



フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



トイレ手洗

[0.4坪～] コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。



コフレスリム (壁付) ハンドル水栓タイプ YL-DA82SCHB

紙巻器



棚付2連紙巻器 CF-AA64

共通機能

キレイ機能

アクアセラミック 汚物よごれがツルっと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。



100年クリーン

パワーストリーム洗浄



フチレス形状

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカントン交換可能です。



女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ベーシアシャワートイレ(フチレス)タイプ

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



紙巻器



棚付2連紙巻器 CF-AA64

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品色と若干異なる場合があります。
・商品写真は参考用です。実際に花紙や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費、工事費、消費税、セット写真の写真的小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

■ 手洗いなし+専用トワレS3+アラウーノ手洗い ■ 階

アラウーノ手洗い ラウンドタイプ キャビネット

狭いトイレにも設置しやすいスリムな形状



水アカがつきにくい、有機ガラス系新素材手洗いボール。



【収納の目安】
・掃除用洗剤・・・2本
または
・トイレトペーパー2個

【手動単水栓】

【スキマレス排水口】
排水口まわりの出っ張りがなく、汚れがまわりの形状で、お掃除が簡単です。

〈GHA8FC2SSS〉手洗い 〈GHA300S〉床給水用直管

V専用ビューティ・トワレ新S3便座 〈CH323WS〉




ひとセンサー付きの便フタ自動閉鎖機能付きで快適機能満載。

トイレアクセサリ

● 棚付2連ペーパーホルダー



ショートタイプワンハンドカット機能付
※棚板はエクセルホワイト柄のみ



棚柄:エクセルホワイト柄
ホルダー色:ホワイト
※このプランにはタールリングはつきません。

手洗いなし
〈CH3010WSV〉



清潔・省エネ機能が充実。

省エネ	おまかせ節電	S8時間タイマー		
清潔	本体・便フタ着脱機能	「抗菌」加工(便座表)	ステンレスノズル	おまかせノズルクリーニング
快適	ひとセンサー	便フタ自動閉鎖	便フタ・便座90度開閉	オート脱臭
洗浄	おしり洗浄	おしりムーブ洗浄	リズム洗浄	ビデ洗浄
			着座センサー	暖房便座
			ノズル位置調節	

■ 手洗い付+専用トワレ931 ■ 階

使いやすい汚れにくい「手洗い付」

タンクレストイレの新しいカタチ。

手洗い:ボタン操作で手洗いの水の止水が出来ます

ウォットエリア
ハンドソープも置きやすい設計。

小物置きスペース
芳香剤などの小物も置けます。

吐水方式
(視認洗浄時)

洗浄と同時に7秒間(約250mL)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。



有機ガラス系新素材手洗いボールは水アカをはじく新素材。

手洗いなしボールを手を差し出しやすい角度のメタボール。

操作部
手洗いと使いたいときに水が使える洗浄ボタン(大・小)を1箇所に集約。

トイレアクセサリ

● アラウーノ向けアクセサリ



タオルリング
〈CHA22WS〉

● 棚付2連ペーパーホルダー



〈XGHA771GZWS〉

棚柄:エクセルホワイト柄
ホルダー色:ホワイト

ショートタイプワンハンドカット機能付
※棚板はエクセルホワイト柄のみ

手洗い付
〈XCH3131WSTV〉



V専用ビューティ・トワレCH931便座 〈CH931SWS〉



貯湯式普及タイプで省エネトップクラス
年間電気代 約4,210円



継ぎ目がなく汚れにくい「ステンレスノズル」

基本的な機能を搭載したシンプルな便座。

- 仕録前後に自動でノズルを洗浄する「おまかせノズルクリーニング」
- お手入れらくらく「スムーズフォルム」
- 快適な洗い心地「パワーパルス洗浄」
- 使わない時間を自動判断して節電「おまかせ節電」
- S8時間後に通電が自動復帰「S8時間切タイマー」
- その他、おしり洗浄・ビデ洗浄等基本機能

8時間切

おまかせ節電

共通アイテム

汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。



陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。

はっ水性の素材が水滴ごとにはじくから水アカが表面に固着しにくく汚れがたまりにくく、いつもピカピカです。



自由に設計できるので、汚れのスキマをつくらぬ。

自由に設計でき、図面どおりにミルベルの精密な生産が可能となることで、汚れが入るスキマや段差のない形状を実現。汚れても一気にふき取れます。



「割れ」や「ヒビ」だけでなく、「キズ」にも強い。

新素材は、水族館の水槽や航空機の窓にも使用される軽く強い素材。細かい傷もつきにくい特長もっています。ブラシ掃除も可能です。

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

3Dツイスター水流



ボール全体を流れの方向を変え、まんべんなく洗う。一気に流しきる。

大幅節水! 1回あたり



※水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。n=20台平均。

お掃除のしやすさにこだわった設計

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

便器内側は、フチ裏なし!



フチ裏がないから、サッとひとふきでキレイに。ノズル周りに段差なし! お掃除水位モード



段差や継ぎ目がほとんどなく、ふき取りやすい。



ボタンひとつで水位が下が可、輪じみのお掃除が簡単に。

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き1200mmスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。



New 節水キレイ洗浄
アラウーノV Limited



スキマが目立たないめらかなフォルム



スマートなフェイスデザイン

k4仕様・片開き



※写真はイメージです。

特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しおけば、万が一アヤ窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)
ボタンを押すだけ

タッチキー【電池式】

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。



リモコンキー

■リモコンキーを出さなくてOK!

リモコンキーは取り出す必要がありません。バッグに入れたままでも大丈夫。ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

■リモコンキーでの施錠もOK!

リモコンキーのボタンを押すだけで施錠することもできます。



※リモコンキー2個が標準でついています。
※室内にリモコンを置く場合はドアから2.5m以上離して下さい。

S12型



マットブラック
※特色はマットブラックです。

G14型



トリノハイン
※特・本体は同色になります。

M26型



クリエアイボリー
※本体色がクリエアイボリー-のとき、特色はナチュラルシルバーです。



S30型【室外側】S型ハンドル



シルキー マットブラック


【室内側】木目調(樹脂)



タークブラウン



S30型【室外側】S型ハンドル



シルキー マットブラック

【室内側】木目調(樹脂)



タークブラウン

S13型



パールブルー
※特色はナチュラルシルバーです。

M16型



クリエダーク
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ホリッシュシルバー-のとき、特色はナチュラルシルバーです。その他は特・本体同色になります。



S10型【室外側】S型ハンドル



プラストシルバー


【室内側】木目調(樹脂)



タークブラウン



F10型【室外側】バーハンドル



プラストシルバー

【室内側】木目調(樹脂)



タークブラウン

S14型



シャンパンレッド
※特色はマットブラックです。

M17型



ナチュラルホワイト
※本体色がフラックウォールナットのとき、特色はマットブラックです。本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ホリッシュシルバー-のとき、特色はナチュラルシルバーです。その他は特・本体同色になります。



S30型【室外側】S型ハンドル



シルキー マットブラック


【室内側】木目調(樹脂)



タークブラウン



F10型【室外側】バーハンドル



プラストシルバー

【室内側】木目調(樹脂)



タークブラウン

◆お留心

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実物の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



TP201804007342



【サッシ (準防火地域対応)】

<LIXIL> 防火戸サッシ FG-L

(18本プラン) / LOW-E複層ガラス



特長



フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレッチェンを採用することで、ガラスとフレームを一体化、フレームの種小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※画像はイメージです。
※防火戸FG-Lの下枠はサマルブレイク構造ではありません。




防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高性能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス
型網ガラス		グリーン
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	44%	
熱貫流率	1.6W/m ² ・K	
紫外線カット率	85%	
可視光透過率	64%	



カラーバリエーション (外観:アルミ、内観:樹脂) ※内外同色になります。



■下記のサッシからプランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

※シャッターサッシは全てプレス付となります
シャッター付引違い窓 イタリア手動



- 1F: 16020(W1640 × H2030)
- 15020(W1540 × H2030)
- 2・3F: 16018(W1640 × H1830)
- 15018(W1540 × H1830) 合計で3ヶ所

3F 非常進入口用サッシ【掃きだし窓】

単体引違い窓テラス



3F: 16518(W1650 × H1800)

単体・面付引き違い窓【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS

単体引違い窓



16009(W1640 × H970)・15009(W1540 × H970)・11909(W1235 × H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓



or ヒシクロス面格子付 上げ下げ窓FS 上げ下げ窓FS

06007(W640 × H770)
03607(W405 × H770)
02607(W300 × H770)

※腰窓上げ下げ窓 合計で3ヶ所


装飾窓・小窓【下記明細 12ヶ所まで】

横すべり出し窓



06005(W640 × H570)
06003(W640 × H370)

高所用横すべり出し窓



06905(W730 × H570)
06903(W730 × H370)
FIX窓 (外押縁タイプ)

横すべり出し窓



03607(W640 × H770)
06005(W640 × H570)
03607(W405 × H770)
03605(W405 × H570)

内倒し窓



06007(W640 × H770)
06005(W640 × H570)
03607(W405 × H770)
03605(W405 × H570)

W 036・060
H 07・09・11・13・15
上記の組み合わせの寸法が可能です。 ※FIX窓には面格子はつきません

縦スリット(縦すべりだし窓・FIX)



横すべり出し窓

02311(W275 × H1170)
02309(W275 × H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓【小窓タイプ】



最大3ヶ所まで
06005(W640 × H570)
※格子はヒシクロスのみです

スクエアFIX・横滑り出し



031028(280角) 041038(380角)
横スリットFIX



119028(W1235 × H350) 160028(W1640 × H350)

- サッシ本数は合計18本まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計3本まで【シャッター付き・非常進入口用 単体サッシ含む】
- 腰窓、上げ下げ窓は合計3本まで
- 装飾窓・小窓は計12本まで【面格子付き小窓は最大3ヶ所まで】 格子はヒシクロスのみ
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

アルミ樹脂複合サッシ FG-L 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は全てオプションとなります。



(注)サッシ寸法に関しては 現場等の納まりで 変更となる可能性があります。
※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201804007351



【内装建具】 <LIXIL> ラシッサD ラテオ・ラシッサS クリエ

【Aプラン】



Lassisa D Latteo

ラシッサD ラテオ

すべての色をグレイッシュにすることで、モダンでありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上がりになりました。



Lassisa S Crea

ラシッサS クリエ

木の風合いや色味を忠実に再現し、色彩学に基づいて誕生したクリエカラーは、どんな色とも相性のいいパーフェクトカラー。



Color Variation (12色)

◆ラシッサD ラテオカラー

◆ラシッサS クリエカラー

Base Color

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイトのみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイトのみとなります。

プレシャスホワイト

Parts

Handle

ドア クローゼット 玄関収納

スクエアクローム 角型Lクローム 角型Lクローム

Pull

引戸

Doorstop


みえナイソウドア ストッパー

造作材

幅木:プレシャスホワイト
窓枠:プレシャスホワイト(下台のみ)
壁見切り縁:プレシャスホワイト(階段部分に使用)
廻り縁なし


Living H23 (ドア・引戸Vレールタイプ・アウトセットタイプ)

下記2種類よりお選び下さい (LDKのみ)



LGL型

ラシッサD ラテオ:ALTH-LGL
ラシッサS クリエ:ASTH-LGL



LGM型

ラシッサD ラテオ:ALTH-LGM
ラシッサS クリエ:ASTH-LGM

■透明ガラス
ガラス厚:4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを出し、
採光を確保できます。

■透明ガラス
ガラス厚:4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを出し、
採光を確保できます。

Private H23



ラシッサD ラテオ:ALTH-LAA
ラシッサS クリエ:ASTH-LAA

Closet



ラシッサD ラテオ:ALCF-LAA
ラシッサS クリエ:ASCF-LAA

Shoes Box (W1200 H21 D36)



コの字型 ロッカー型 ※把手付きとなります。

ラシッサD ラテオ:ALGS-LAA
ラシッサS クリエ:ASGS-LAA

【標準仕様内容】

- 建具本数・・・15本以内
- 建具仕様・・・片開きドア・片引戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折戸・クローゼット開戸
- 建具色・・・左記掲載12色
- 詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
- その他・・・プランボードに準ずる
- 引き戸はダブルソフトモーション

上記仕様以外は全てオプションとなります。

◆お願い・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【内装建材】

＜パナソニック＞ 建具・玄関収納／ベリティス

木の風合いを味わえる空間を創りだす「極上の木質感」


<p>WALNUT ウォールナット柄</p> <p>重厚な栗褐色、力強く描き出された濃淡のある縞柄模様。風格とあたたかみを兼ね備えた表情が、落ち着いた印象を与えます。</p>	<p>CHERRY チェリー柄</p> <p>赤みがかったやさしい色合いが醸し出す、上品な華やかさ。なめらかな木肌に見られた、緻密な木目が落ち着いた印象を与えます。</p>	<p>OAK オーク柄</p> <p>淡い褐色と表情に富んだ木目が生み出す豊かな質感。やさしさを感じさせる新鮮な風合いが、自然のあたたかみを創り出します。</p>	<p>MAPLE メープル柄</p> <p>軽やかな清潔感を感じさせる、明るくやさしい色合い。ほんのりピンク色を帯びた、自然な色ムラが多様な表情を描き出します。</p>
--	---	--	---

<p>WHITE OAK ホワイトオーク柄</p> <p>素朴な風合いながらも、くっきりとした表情。やわらかく明るい色調が、空間にやさしい印象をもたらします。</p>	<p>WHITE ASH ホワイトアッシュ柄</p> <p>清潔感のある白系の色合いは、コーディネートがしやすく上品な雰囲気漂う空間を演出します。</p>	<p>STUCCO WHITE しゅくいホワイト柄</p> <p>漆喰独特の透明感のある、白色の上品な美しさ。しっとりとした豊かでやさしい風合いは、凛とした力強さも醸し出します。</p>
--	--	--

選べる
楽しさ

揃う
美しさ

品質の
追求



内装建具 ハイドアタイプ H=2350

LDK

●引戸専用タイプ (引戸のみラインナップ)

●開き戸、引き戸 共にラインナップ

ロング引手 (HCデザインのみ)

フロスト調 断熱遮光ガラス

半透明合わせガラス

半透明 アクリル板

HC HB MA LD

洋室 洗面脱衣室・トイレ

特長

ハンドル・引き手

埋め込みドアストップバー

ハンドル(A1型) サテンシルバー色(メッキ)

角型引手(C1型) サテンシルバー色(メッキ)

手動ロック式 床側サテンシルバー

ドア・開き戸

新形状で吊り込み後の抜き差しが容易な「カバー設置」

Y戸車引戸 直付けレール

フロアーに直接設置できる直付け下レール。

※内装ドア本体はカラーラインナップからお選び下さい。LDKデザインは上記からお選び下さい。枠、床見切りのみ「しゅくいホワイト」が標準になります。

収納折れ戸・収納開き戸 H=2350 (しゅくいホワイト柄)

ハンドル

扉表面がフラットな取っ手レス直付け下レール3方枠

折れ戸 取っ手レス

折れ戸 取っ手レス

収納折れ戸

収納開き扉

フロアーに直接設置できるので、後付けが可能直付け下レール。

※収納折れ戸、収納開きは扉、枠共に「しゅくいホワイト」が標準になります。その他の色柄はオプションになります。

玄関収納 コンポリア W=1200 (しゅくいホワイト柄)

どんな玄関にもシンプルにスッキリと納まるオーソドックスなタイプです。

分體式の合軸を使用し、扉面に除し床の上に設置するファニチャー感覚の玄関収納です。

取っ手のないプッシュオープン式。

靴 約61足

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

デザイン H=2140

取っ手レスなので表面は全面フラットでスッキリ。モダンな美しい空間をつくれます。扉を裏面として使えるミラー扉。身丈の隠など便利です。

トールタイプ

※扉色 しゅくいホワイト柄

コの字タイプ

造作部材 (しゅくいホワイト柄)

しゅくいホワイト柄

●窓枠(しゅくいホワイト柄) ※窓枠は下枠のみとなります。

●階段壁見切縁(しゅくいホワイト柄)

●巾木(しゅくいホワイト柄)

下配分はしゅくいホワイト柄が標準になります。その他の色柄はオプションになります。

※収納折れ戸、収納開き戸の 枠・本体共 ※コンポリア ※造作部材はすべて

※写真はイメージです。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等で確認ください。

【①宅配ボックス無し】



■Cタイプ

LED表札灯付き

エントランスに必要な基本機能を備えた仕様です。



●角型2号サイズまで投函可能

A4サイズのカタログもラクに収まる大容量です。
※角型2号サイズは240×332mm



●投函物の確認が可能

扉を開かず後部の透明窓で中身を外から確認できます。
※前出しは1カ所、後出しは2カ所付いています。




●ダイヤル錠で防犯性に配慮

キー不要で数字を回して施錠・解錠。
※番号は変更・指定できません。




●中身が濡れにくい構造

前部の扉の上部に庇を設置。またポスト内に雨水の排水経路を確保。



都会的でスタイリッシュな縦型デザイン。
フェイスVLシリーズ



●カラーは6色からお選び頂けます



前入れ後出し



- ①後部のダイヤル錠を回して解錠します。 ②扉を開け投函物を取り出します。

【②宅配ボックス有り】



■Dタイプ

- LED表札灯
・ほのかな間接光が美しいLED表札灯
・明るさセンサー付



- 表札
※表札は付いておりません。施主様にて手配取付をお願いします。
- ドアホン子機
※スホーム標準商品



荷物の受け入れ



①「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れます。



②扉の内側の施錠レバーを下げ、扉を閉めれば施錠状態になります。



③伝票差込みに伝票を入れ、④「なつ印」ボタンを押して捺印し伝票を取り出して荷物受け入れ完了です。 ※12

※1 印鑑について：印鑑はお客様ご自身で用意いただき本体にセットして下さい。シャチハタ製ネーム9・外筒径φ16.5mm、長さ65mmの朱肉付印鑑
※2 捺印は荷物1つに対し1回となります。 ※3 シリンダー錠は、前出しの場合は前扉での操作となります。

■フラットタイプ
(前入れ前出しタイプ)


●カラーは4色からお選び頂けます



黒鉄ブラック色(TB)



漆喰ホワイト色(WS)



ステンシルパー色(SC)



エイジングブラウン色(MA)



■コンパクトタイプ

●カラーは4色からお選び頂けます



黒鉄ブラック色(TB)




ステンシルパー色(SC)



漆喰ホワイト色(WS)



エイジングブラウン色(MA)



荷物の取り出し



①「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠を回し扉を開けます。 ※3



②荷物を取り出し扉を閉めます。「使用中(赤色)」の表示が「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認します。