

イメージ写真

I型 本体間口 255cm



スライドストッカープラン

スライドストッカープラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも“スツ”と取り出せます。

足元までしっかり収納

足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。



※写真はイメージです



●コンロ用キャビネット



スライドストッカー (ポケットなし)

●食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し 浅型用

●シンク用キャビネット



包丁差し スライドストッカー (ポケットなし)

引出し仕様 (ソフトモーションレール)

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。



◆扉を勢よく閉めても、減速してスムーズと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板

シンク

スキットシンク



静音設計 樹脂排水口

まな板スタンド付ワイヤーポケット

※表示寸法は内寸法です。

※水栓の位置は左右が選べます。



「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。


ナイアガラフロー方式



スキット排水!

水流の広がりを抑えて、すばやく段差に流し込む。

底面の傾きが左右の両端に行くほど大きな新形状。水が広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シンク内のどこからでも効率よく排水できます。



傾斜が大きい シンク底面の傾斜 ※図はイメージ。



シンク内に汚れを上げず洗物ができます。



ゴミを洗い流す時間を短縮。節水にも効果的です。



カルキ残りの原因にもなる水滴も段差で受け止めます。

シンクまわりがキレイに片つく、大きなポケット



スキット片付け!

洗剤2本とスポンジ2個を入れても余裕の広さ。出したままになりがちだったお掃除用洗剤やお手入れ道具もまとめてポケットにしまえるから、後片付けがはかどります。



空きスペースは資源ゴミの水切りにも活用できます。

加熱機器

3ロコンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル)



フェイス:シルバー トップ:ブラック レンジフード連動なし

R1633AOR1VM132A

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分) 運転コース:6コース



浅型タイプ (パネル材仕様) NP45RS7SJGM

レンジフード

ADRタイプ



金属扉板付 シルバー 加熱機器連動なし

ADR-9345IRM

水栓金具

オールインワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル



JFAD466SYXJG5M

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



システムライト



LEDタイプ KLS56L1

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本で御確認ください。
- 商品写真は参考用です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



パナソニック キッチン リビングステーション

Living Station  
V-style

お料理もお掃除も  
テキパキはかどる  
シンプルキッチン

パナソニックならではの先進技術を取り入れた、安全や環境に配慮した機能。納得の価格と使いやすさを併せ持つシステムキッチン「リビングステーションVスタイル」です。

フロアユニット <食器洗い乾燥機付>

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。



※イメージ。



●ソフトクローズ機構  
スライドレール



●コンロ下スライド  
●コンロ横引出し

●食器洗い乾燥機下スライド  
(浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)

●シンク下スライド(包丁差し付)  
包丁差し

ウォールユニット



●ウォールユニット  
耐震ロック付:ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。  
\*H600mm/取っ手なし



●ウォール開き不燃  
ユニット側面と底面は不燃構造です。  
\*H600mm  
\*取っ手なし



●LED流し元灯  
\*対面設置用(ウォール下固定用)  
\*明るさ:20形直管蛍光灯1灯相当  
\*消費電力:12W/シーシースイッチ [LE36RM]

加熱機器




●ガラストップガスコンロ 幅600mm  
【シルバー色】片面換グリル  
トッププレート:ブラックドット色  
操作:プッシュ&レバー式、全口温度センサー  
\*ガラストップ(結晶化ガラス) [LESG32N3NA]

レンジフード



●スマートフードII  
\*W750mm  
\*常時換気 シルバー色 LED照明付 [LES43AHZ2M]

扉柄



食器洗い乾燥機



●食器洗い乾燥機 浅型タイプ  
ドアパネル仕様 シルバー色  
節電コース スマートカゴ ソフト排気温 [LES45RS7SD]

シンク



●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)  
カウンターとの段差が小さく、継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm  
\*洗剤ラック・排水プレート付

カウンター



●人造大理石カウンター  
\*サンドホワイト  
\*ノンドリップ形状

水栓金具



●浄水器一体型シャワー混合水栓  
浄水も、お湯もひとつの水栓で。(浄水カートリッジ内蔵) [LEKM6001EPG]

イメージ写真

1616サイズ Eタイプ BMFS-1616LBE+H



パネルカラー：ブルシャンブルー

＜※CGによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

エコフルシャワー

気になる光熱費をおさえて楽しむエコフルシャワー。


約35%の超節水で、省エネに大きく貢献します。

【吐水イメージ】



従来シャワー	約58,690円/年
最速流量 10L/分	
エコフルシャワー	約38,150円/年
最速流量 6.5L/分	35%節水

羽根車がシャワー穴の半分を塞ぎながら高速回転。




洗い場側水栓



クランクレス水栓 +エコフルシャワー<メタル調>

ミラー&収納



タテ長ミラー(3080) KGM-3080S

天井&照明



平天井(隠し線なし) +ネオサークル照明(LEDランポン) LDA-G1-1A(1灯)

スライドバー&タオル掛



スライドバー<メタル調> BF-FB27(1000)-PU3  
シャワーホースフック(メタル)

フロフタ



※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。

巻フタ BL-SC75154-R

フリーサイズ窓額縁キット



R-1010P-24

まる洗いカウンター

たっぷり置いて、裏までキレイ。

まる洗い<カウンター>

1. カウンターをまるごと壁からカンタンに外せます。



2. カウンター裏もピカピカに。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



くるりんポイ排水口

強いうずが、汚れを流す。



※写真はイメージ

浴槽排水を利用して排水口内に“うず”を発生させて、排水口を洗浄しながらゴミをまとめます。

うずを起こして洗浄します。



浴槽からの排水へアキャッチャー排水トラップ排水うず流くるりんポイ排水口のうず発生イメージ※イラストはイメージ



ゴミ捨ては、たったの2ステップ



お湯を抜きます。



まとまったゴミをポイ!

シンプル構造で、お掃除カンタン。



従来の排水口



くるりんポイ排水口

キレイドア

カビ、ホコリで悩まない。



カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

キレイドア断面図



折り戸[11mm段差](800W) VDY-8002006R(73)

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。満水容量を35L削減してデザインと節水を両立させました。



操作ボタン 排水栓



「まくら部」により、寝そべるような状態でリラックス入浴できます。  
プッシュウウェイ排水栓<ホワイト>

換気設備

すばやく暖まり、エコに乾燥します。

効率的な乾燥で、省エネ性能アップ。



24: 常時換気機能付  
100W換気乾燥暖房機 UFD-111A  
ブラケット x2組  
ランドリーパイプ1本付 <ホワイト> 1本付 LAP-1582-W

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品本体でお確かめください。  
・商品写真は参考用です。実際に花紙や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、換骨換髄が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見取り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。  
KNGFMD02586-06 PRPSC0-180411-092a



パナソニックバスルーム

# FZ

選び抜かれた  
快適空間を  
あなたに。

※CGIによるイメージ画像のため  
実物とは異なる場合がございます。

## スピカフロア


床のスミに目地がないから、  
スミずみまでスッキリ。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。


しっかりお掃除したつもりでも、目地にカビが生えやすかった浴室のスミ。スピカフロアは、床の端が立ち上がった構造で、防水性に優れています。さらに汚れがたまりにくいので、キレイが続きます。

床のスミまでスポンジが届きやすく、シーリング材が水を含みにくい構造なので、カビが生えにくい。



滑りにくく、乾きやすいパターンの床。

微細な凹凸で乾きやすい



水にぬれても  
水の表面張力を壊す効果で  
水玉ができていく  
乾きやすい。

微細な凹凸で滑りにくい



目に見えない凹凸が  
足をしっかり捉えます。

※換気条件や床の清掃具合によって水が残ることがあります。  
※効果を維持するためには、お掃除が必要です。

ささっと排水口


壁の毛が集まりやすく、  
捨てやすい形状の  
ヘアキャッチャー。

樹脂製



## エスライン浴槽

足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。



浴槽内の滑り止め

持ちやすい浴槽のフチ

半身浴も楽しめる  
浴槽内ベンチ



●ポップアップ排水栓

満水時容量: 280L  
浴槽内寸法:  
W626×L1370(mm)  
ベンチ高さ: 184mm

## ミラー・収納棚



●スリムミラー  
[GTG6MSCY]



●ライトシェルフ 2段  
[GTG9GVJ2042]  
[GTG9GVJ2044]

## カウンター



●オーバールカウンター


## 水栓



●ストレート壁付水栓(メタルハンドル  
メタルシャワーヘッド  
[GTG9S1812T]

●シャワースライドバー(メタル)  
[GTG9Z246F]

## ドア



●スキッドドア  
換気口がドアの上にあるから汚れにくい。  
●2枚折りドア  
(ホワイト)段差5mm

## 天井・照明



●サークルLED照明 (電球色)  
1灯  
[GTG9GVL2670]



●オートルーバー  
自動でスイングするオートルーバーの採用で、浴室のすみずみまで温風を送り、短時間で浴室空間をあたためます。  
100V  
使い勝手の良いワイヤレスリモコン。  
一度の設定で、毎日自動的に暖房が入る便利な予約機能付です。  
物干しバー1本付



●オートルーバー暖房換気乾燥機  
自動でスイングするオートルーバーの採用で、浴室のすみずみまで温風を送り、短時間で浴室空間をあたためます。  
100V  
使い勝手の良いワイヤレスリモコン。  
一度の設定で、毎日自動的に暖房が入る便利な予約機能付です。  
物干しバー1本付

## その他部材



●巻きフタ  
[GTG74MN11E]



●フリーサイズ窓枠 ホワイト



●タオル掛けB(メタル)  
[GTG9617]

イメージ写真

間口900mm AR2H-905SY/MAR2-903TXSU



扉カラー：クリエモカ



F★★★★

<※CGIによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

扉カラー

ミドルグレード



LP2 クリエーブル



LM2 クリエモカ



LD2 クリエーク

スタンダード



VP1 初白



VR1 ブラウン

洗面器カラー



H プレーン材77付

大型洗面器

やわらかなカーブ形状でワンサイズ上の広さを実現
スクエアなアウトラインにやわらかなカーブを組み合わせることで、実際のサイズよりもワンサイズ上のポウル広さを実現。使いやすさもワンランク上の洗面器です。



A 広々、平らな底面
広く平らな底面なので、つけ置き洗いなど家事でも大活躍します。



B 広さを活かす右奥排水口
排水口を作業の邪魔にならない右奥に配置。洗面器の広さを最大限に生かします。



C ドライバレットで一時的置き
濡らしたくないものを、一時的に置くのに便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。



D 濡れものが置けるウェットバレット
コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼ねなく置けます。



新しいカタチがこれまでにない使いやすさと広さを実現

新てまなし排水口

今まで気になった排水口の奥に、汚れがたまりにくい

排水口のお掃除を簡単にする「新てまなし排水口」。髪・ゴミを確実にキャッチし、従来よりも、さらに水はけが良くなりました。



新てまなし排水口

汚れがたまりにくい排水口奥
汚れの気になる排水口の奥の凹凸をなくしました。



サツ と排水栓を外して
ポイツ! と髪・ゴミを捨てて
シュツ! とスポンジで拭くだけ

ななめ形状のヘアキャッチャー
スムーズに通水させるななめ形状のヘアキャッチャーがゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分け、スムーズに通水。
ななめ形状下部でゴミをキャッチ

水栓金具

シングルレバーシャワー水栓

壁付け水栓&ハイバックガードで簡単キレイ



水栓まわりは、水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで汚れにくく、お手入れ簡単できれいを保てます。



微細シャワー吐水

ホース収納式

ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)



3面鏡(全収納・スタンダードLED) MAR2-903TXSU

スタンダードLED
長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。




3面鏡トリアレンジ
5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

引出タイプ



AR2H-905SY

背の高いものと、ポトルや小物を分けて収納。

化粧小物など小さなものとバケツなどの大きなものを、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。



エコハンドル

シングルレバーシャワー水栓

ムダなお湯を節約できるエコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていた。

エコハンドル レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が出る位置はクリックでお知らせします。

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真、図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
KNGFMD02586-06 PRPSCO-180411-092e



※CGIによるイメージ画像のため実物とは異なる場合がございます。

ミラー

●蛍光灯3面鏡 [GGQ75C3SPKM]



\*可変トレイ 5個/クレンジングトレイ 1個付  
\*コンセント 3個(うち収納内2個)合計1400Wまで

すっきり家電収納

家電も小物も、  
大小さまざまな物も、  
いつも片付いた洗面室に。




片付けにくい\*大きめの家電\*もすっきり収納できます。

※写真は「新LED照明3面鏡(W900mm)」の収納例です。

●ミドルパネル

ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。



くまのりゃつ!

吸水コーティングのくもりにくい加工済み。お風呂あがりも、くもりにくい。(センターミラー部のみ)


ヒーターを使わないから、電気代ゼロ! 消し忘れの心配なし

本体キャビネット

■引出しタイプ [XGQ07505HMJ口]



細かい物は引き出しに。  
大きい物は開きに。



扉柄バリエーション

印の商品は受注生産品です。

タイプA




タイプB



タイプC

カウンター

W750mm



奥行き  
530mm

水栓

●マルチシングルレバーシャワー



吐水口部分を引き出せば、ボール掃除もラクラク。


吐水口のレバーで切り替え可能。



ボール

ウェットエリア

濡れた物を置く場所としてウェットエリアをご用意。水跡汚れを極力少なく。



水栓まわりを3度傾斜設計に。お掃除に配慮。

ボール容量:12L / 洗面ボール深さ:165mm

イメージ写真

YBC-BA20S/DT-BA281



※CGによるイメージ画像

＜※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

機能一覧

■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■

- 777カチカチ (ISO 抗菌準拠)
- パワーストリーム洗浄
- 女性専用レディスノズル
- スッキリノズルシャッター
- ノズルそうじ
- ノズルオートクリーニング
- ノズル先端着脱
- キレイ便座
- 便フタワンタッチ着脱
- 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)

■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■

- 超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)
- スーパー節電
- ワンタッチ節電 (8h)
- 電源スイッチ
- ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■
- おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
- おしりワイド洗浄
- おしりマッサージ洗浄
- ピエ洗浄 (泡沫ソフト)
- ワイドピエ洗浄
- ノズル位置調節

■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■

- 暖房便座
- スローダウン便座
- 便座ヒーターオート OFF
- 着座センサー
- リモコン
- 点字対応

■ カラーバリエーション

標準色



■ BW1 ビュホワイト ■ BNG オネホワイト ■ LR8 ピンク

リモコンデザイン



壁リモコン

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品色と多少異なる場合があります。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真、図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

アクアセラミック

汚れがつかない\*衛生陶器に最適な新素材が誕生。汚物よごれがツルンと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年 クリーン

水の子カラで、ずっと輝く

AQUA CERAMIC



- 1 トイレの汚れが、ツルンと落ちる。
- 2 リング状の黒ずみ、くすみとサヨナラ。
- 3 新品時のツルツルが、100年つづく。

※定期的にお掃除しない場合、汚れが付着することがあります。

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状




フチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

キズ汚れに強い

キズ汚れに強く、銀イオンパワーの抗菌効果。

便器の表面にキズがつくとそこに汚れが溜まりやすくなります。アクアセラミックは高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズにつきにくく、汚れの付着を軽減します。



国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果

SIAA ISO22196 for KOHKIN

表面にジルコンのない陶器  
 日々の掃除の積み重ねでお掃除による研磨キズがなく、表面は滑らかなまま

アクアセラミック  
 【試験条件】 スポンジに研磨剤入りトイレ洗剤をつけて荷重16.7Nで2,000回擦ったあと、電子顕微鏡を用いて観察

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

2日でおフロ杯以上の  
(おフロ1杯を180Lで計算)

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品\* (大13L) と比べ約69%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上 (280L) 節約できます。また、水道料金なら年間約13,800円もお得です。 ※1989～2001年発売品



従来品 (1989～2001年発売品) [大13L]      ECO5 便器 [大5L/小3.8L]

年間約 13,800円 節約できます。

【試算条件】4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【利用状況】エネ・財経省標準省エネフローリング (標準) 上下水道: 265円/m<sup>3</sup> (税込)

キレイ便座

汚れが入りやすい目ざみがありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサツとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用「レディスノズル」

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいピエ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



タオルリング

スタンダードシリーズタオルリング



KF-91

紙巻器

棚付2連紙巻器



CF-AA64

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容は異なる場合がありますので、ご注意ください。

New/ 節水キレイ洗浄  
**アラウーノV Limited**  
A-La-Uno V Limited



※イメージ写真です。


[XCH301WSV]

スキマが少ない、一体感のあるデザイン。  
節水しながら新水流でキレイに。流す、「3Dツイスター水流」。

1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

汚れの原因は水アカ。  
水アカのつきにくい新素材がお掃除の  
手間を省いてくれます。

●水アカ除去実験



2 3Dツイスター水流

ボール全体をまんべんなく洗う。



回転しながら長時間  
(約20秒)洗う。

※水は見やすくするために  
着色しています。

流れの方向を変え、一気に流しきる。



流れをコントロールして水  
を集め、勢いをつけて流す。  
(水流コントロール設計)



3 [小洗浄3.0L/大洗浄4.6L]※1

「節水」は使用回数の多い小洗浄が決め手  
です。



※1 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。  
N=20台平均。

※3 約20年前のサイホンゼット式トイレ

V専用ビューティートワレ 新S3 機能一覧



2つの省エネ機能で、さらに省エネ  
おまかせ節電 省エネパワーストリームの採用、使用しない  
時は電源を切ります。節電で節電します。

8時間切タイマー 暖房便座と暖房洗浄タンクの  
ヒーターへの通電を停止します。

便座の放熱をおさえる便ふた  
便座を包み込む設計なので、  
暖房便座の放熱をおさえます。

快適 便ふた自動開閉機能をはじめ、快適機能満載。




トイレの3大臭(硫化水素・  
メチルメルカプタン・アンモ  
ニア)を除去します。

[CH323WS]

清潔 お手入れラクラク、キレイが違います。



洗浄 すっきりキレイに、洗い心地が違います。



アラウーノ手洗い


おそうじラクラク。  
アラウーノと同じ有機ガラス系新素材のスリムな手洗い。

●コンパクトタイプ [GHA7FC2SAS]



トイレアクセサリ

●アラウーノ向け  
トイレアクセサリ



●モダンシリーズ






スキマが少ない、一体感のあるデザイン。  
節水しながら新水流でキレイに。流す、「3Dツイスター水流」。

1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

汚れの原因は水アカ。  
水アカのつきにくい新素材がお掃除の  
手間を省いてくれます。

●水アカ除去実験



2 3Dツイスター水流

ボール全体をまんべんなく洗う。



回転しながら長時間  
(約20秒)洗う。

※水は見やすくするために  
着色しています。

流れの方向を変え、一気に流しきる。



流れをコントロールして水  
を集め、勢いをつけて流す。  
(水流コントロール設計)



3 [小洗浄3.0L/大洗浄4.6L]※1

「節水」は使用回数の多い小洗浄が決め手  
です。



※1 水压0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。  
N=20台平均。  
※3 約20年前のサイホンゼット式トイレ

ビューティ・トワレ CH931SWS(脱臭無し)



温水洗浄便座  
ビューティ・トワレ  
カラー:ホワイト

お手入れ

お手入れらくらく「スムーズフォルム」



段差や縦目、凹凸  
が少なく、汚れをサッ  
とふき取れます。

快適

「パワーパルス洗浄」で快適な洗い心地



気泡を含んだ脈動流  
で、当たりの強さとボ  
リュウム感が向上。  
さらにシャワーの飛び  
散りも抑え、使用水量  
も削減しました。

「ステンレスノズル」  
汚れがつきにくく、縦目がないので  
お掃除もしやすいです。

「おまかせノズルクリーニング」  
使用前と使用後に自動でノズルを  
洗浄します。

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

有機ガラス系新素材

手洗いボールは、  
水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも  
置きやすい設計。

※幅100mm、奥行き130mmまでの  
小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も  
置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。  
※アルコールを含まない芳香剤をお使  
いください。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。



操作部

手洗いと洗浄ボタン(大、  
小)を一箇所に集約。




洗浄と同時に7秒間(約25  
0mL)吐水されます。0秒  
(吐水なし)、15秒への切り  
換えも可能です。

トイレアクセサリ

●アラウーノ向けトイレアクセサリ

アラウーノの四角丸形状と色を採用した  
アクセサリ。アラウーノとトータルでコー  
ディネイトできます。



タオルリング [CHA22WS]

●モダンシリーズ

スクエアな形状が魅力のシリーズ。現代  
的なスペース演出に最適です。

\*使用可能なトイレペーパーは幅114mm、  
外径φ120mm以下、内径φ38mmです。



ペーパーホルダー [CHA41]

k4仕様・片開き



※写真はイメージです。

## 特長

### ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一アヤ窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)

ボタンを押すだけ

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

## タッチキー【電池式】



### リモコンキー

- リモコンキーを出さなくてOK!
- リモコンキーでの施錠もOK!

リモコンキーは取り出す必要がありません。バッグに入れたままでも大丈夫。ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

リモコンキーのボタンを押すだけで施錠することもできます。



※室内にリモコンを置く場合はドアから2.5m以上離して下さい。

※リモコンキー2個が標準でついています

### S13型



パールブルー  
※特色はナチュラルシルバーです。

### M17型



ナチュラルホワイト

※本体色がブラックウォールナットの時、特色はマツブックです。本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーの時、特色はナチュラルシルバーです。その他は特・本体同色になります。

### D11型



ポートマホガニー  
※特・本体は同色になります。

**S1C型** 【室外側】 S型ハンドル

- シャンパンレッド
- ナチュラルホワイト
- パールブルー
- ポリッシュシルバー



ダークブラウン

**F1C型** 【室外側】 ハーハンドル

クリエ アイボリー	グレイッシュオーク	クリエ ベール
クリエ ラスク	ミディアムチェリー	クリエ モカ
ブラックウォールナット	ゼンオーク	クリエ ダーク
トリノパイン	シャンパンレッド	パールブルー
マットブラック	ナチュラルホワイト	ポリッシュシルバー
シャイングレー	オータムブラウン	



ダークブラウン

### S14型



シャンパンレッド  
※特色はマツブックです。

### M22型



グレイッシュオーク

※本体色がアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーの時、特色はナチュラルシルバーです。本体色がブラックウォールナットの時、特色はマツブックです。本体色がオータムブラウンの時、特色はオータムブラウンです。その他は特・本体同色になります。

### D12型



アンティークオーク  
※特・本体は同色になります。

**S3C型** 【室外側】 S型ハンドル

- ブラックウォールナット
- シャンパンレッド
- パールブルー
- マットブラック



ダークブラウン

**F1C型** 【室外側】 ハーハンドル

クリエ アイボリー	グレイッシュオーク	クリエ ベール
クリエ ラスク	ミディアムチェリー	クリエ モカ
ブラックウォールナット	ゼンオーク	クリエ ダーク
トリノパイン	ポリッシュシルバー	シャイングレー
オータムブラウン		



ダークブラウン

### M16型



クリエダーク  
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーの時、特色はナチュラルシルバーです。その他は特・本体同色になります。

### M26型



クリエアイボリー  
※本体色がポリッシュシルバーの時、特色はナチュラルシルバーです。

**F1C型** 【室外側】 ハーハンドル

クリエ ベール	クリエ ラスク	ミディアムチェリー
クリエ モカ	クリエ ダーク	トリノパイン
シャンパンレッド	パールブルー	マットブラック
ナチュラルホワイト	ポリッシュシルバー	シャイングレー
オータムブラウン		



ダークブラウン

**F1C型** 【室外側】 ハーハンドル

クリエ アイボリー	グレイッシュオーク	クリエ ベール
クリエ ラスク	ミディアムチェリー	クリエ モカ
ゼンオーク	クリエ ダーク	トリノパイン
ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン



ダークブラウン

### C11型



リーフグリーン  
※特・本体は同色になります。

**D3C型** 【室外側】 ハーハンドル

エクリュ アイボリー	リーフグリーン
シュガーオーク	アイリッシュパイン
ハッドタウンチェリー	ホートマカニー
アンティークオーク	



ダークブラウン



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品ごとのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。【許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。】



TP201804008158

【サッシ (準防火地域対応)】

# <LIXIL> 防火戸サッシ FG-L

(18本プラン) / LOW-E複層ガラス




特長

※イメージ写真です。

フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレッチェンを採用することで、ガラスとフレームを一体化、フレームの細小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※イメージはイメージです。  
※防火戸FG-Lの下枠はサードブレイク構造ではありません。




防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高性能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス
型網ガラス		グリーン
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	44%	
熱貫流率	1.6W/m <sup>2</sup> ・K	
紫外線カット率	85%	
可視光透過率	64%	



カラーバリエーション (外観:アルミ、内観:樹脂) ※内外同色になります。



■下記のサッシからプランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

※シャッターサッシは全てフス付となります  
シャッター付引違い窓 イタリア手動



1F: 16020(W1640 × H2030)  
15020(W1540 × H2030)  
2・3F:16018(W1640 × H1830)  
15018(W1540 × H1830)

合計で3ヶ所

3F 非常進入口用サッシ【掃きだし窓】

単体引違い窓テラス



3F: 16518(W1650 × H1800)

単体・面付引き違い窓【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS

単体引違い窓



16009(W1640 × H970)・15009(W1540 × H970)・11909(W1235 × H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓



or

06007(W640 × H770)  
03607(W405 × H770)  
02607(W300 × H770)

※腰窓上げ下げ窓 合計で3ヶ所

ヒシクロス面格子付 上げ下げ窓FS



上げ下げ窓FS




装飾窓・小窓【下記明細 12ヶ所まで】

横すべり出し窓



06005(W640 × H570)  
06003(W640 × H370)

高所用横すべり出し窓



06905(W730 × H570)  
06903(W730 × H370)

FIX窓 (外押縁タイプ)



03607(W405 × H770)  
02607(W300 × H770)  
02307(W275 × H770)

縦スリット(縦すべりだし窓・FIX)



横すべり出し窓



02311(W275 × H1170)  
02309(W275 × H970)

スクエアFIX・横滑り出し



031028(280角) 041038(380角)  
横スリットFIX

内倒し窓



06007(W640 × H770)  
06005(W640 × H570)  
03607(W405 × H770)  
03605(W405 × H570)

ヒシクロス面格子付引違い窓【小窓タイプ】



最大3ヶ所まで  
06005(W640 × H570)  
※格子はヒシクロスのみです



119028(W1235 × H350) 160028(W1640 × H350)

- サッシ本数は合計18本まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計3本まで【シャッター付き・非常進入口用 単体サッシ含む】
- 腰窓、上げ下げ窓は合計3本まで
- 装飾窓・小窓は計12本まで【面格子付き小窓は最大3ヶ所まで】 格子はヒシクロスのみ
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

アルミ樹脂複合サッシ FG-L 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は全てオプションとなります。



(注)サッシ寸法に関しては 現場等の納まりで 変更となる可能性があります。  
※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみ。希望小売価格、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201804007351



# 【内装建具】 <LIXIL> ラシッサS クリエ

【Bプラン】



## ■ Living H20



■透明ガラス  
ガラス厚：4mm  
表面が平滑で、透明なガラス。  
空間に広がりを出し、  
採光を確保できます。

※ドア枠はプレシヤスホワイト色となります。

## ■ Private・Toilet H20



- 表示錠(トイレのみ)  
 シャインニッケル
- 明かり採り(トイレ・洗面)  
建具色：クリエアイボリー、クリエペール、クリエラスクの場合  
 ホワイト
- 建具色：クリエモカ、クリエダークの場合  
 グレー

## ■ Color Variation (5色)



## ■ Parts

- Handle  
ドア      クローゼット      玄関収納
- スクエアL シャインニッケル      アーチ型 シャインニッケル      アーチ型 シャインニッケル
- Pull  
引戸
- Doorstop  
角型 シャインニッケル      みえナイソウドアストッパー シャインニッケル


## ■ Closet H23 / プレシヤスホワイト



## ■ Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシヤスホワイト



## ■ Base Color



## ■造作材

- 幅木：プレシヤスホワイト / 窓枠プレシヤスホワイト(下台のみ)  
壁見切り縁：プレシヤスホワイト(階段部分に使用)
- 幅木      窓枠
- ※イメージ

### 【標準仕様内容】

- 建具本数・・・15本以内
- 建具仕様・・・片開きドア・片引戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折戸・クローゼット開戸
- 建具色・・・左記掲載5色
- 詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシヤスホワイトのみ
- その他・・・プランボードに準ずる


上記仕様以外は全てオプションとなります。

◆お願い・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱ってください。

・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【内装建材】

＜パナソニック＞ 建具・玄関収納／ベリティス



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

内装ドア H=2035

内装ドア \* カラーバリエーション 7柄




ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄



ホワイトオーク柄 ホワイエッシュ柄 しっくり木目柄

内装建具



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

特長

落ち着いた心地よい空間をつくる「スタンダード」仕様

ドア：開き戸

新形状で吊り込み後の抜き差しが容易な「カバー蝶番」



静音に配慮した「消音ラッチ」「戸当たりクッション」



消音ラッチ 戸当たりクッション

埋め込みドアストッパー



ドア：引戸

引戸を静かに開閉する「両側ソフトクローズ機構付き」



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引込みます。

Y戸車引戸 両側ソフトクローズ機構

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現することで最適にコントロールされた木肌感をつくりだしました。



2035mm

収納用建具(しっくりホワイト)



収納折れ戸

収納開き扉

玄関収納


コンポリア(しっくりホワイト柄) W=1200



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

どんな玄関にもシンプルにスッキリと納まるオーソドックスなタイプです。

分離式の台輪を使用し、壁面に接し床の上に設置するフニチャー感覚の玄関収納です。



約61足

デザイン(2パターン) H=2140



特長



造作部材(しっくりホワイト柄)



しっくりホワイト柄 ※造作部材はすべて「しっくりホワイト柄」が標準になります。 ※窓枠は下枠のみとなります。 ※他の色柄はオプションになります。

●窓枠(しっくりホワイト柄) ●市木(しっくりホワイト柄) ●階段壁見切縁(しっくりホワイト柄)

洗面脱衣室・トイレ



※枠、床見切りのみ しっくりホワイト柄

収納折れ戸・収納開き扉 H=2350



折れ戸 丸型取っ手 開き戸 丸型取っ手 ※枠・本体共にしっくりホワイト柄

玄関収納 H=2140



コンポリア フラットタイプ 1面ミラー 扉柄 しっくりホワイト柄

LDK 洋室



LD型 MA型 PA型 半透明アクリル板(4mm厚) 半透明合わせガラス(6mm厚)

## 【①宅配ボックス無し】



## ■Cタイプ

LED表札灯付き

エントランスに必要な基本機能を備えた仕様です。



- LED表札灯
  - ・ほのかな間接光が美しいLED表札灯
  - ・明るさセンサー付
- 表札
  - ※表札は付いておりません。
  - 施主様にて手配取付をお願い致します。
- ドアホン子機
  - ※スホーム標準商品

## ●角型2号サイズまで投函可能

A4サイズのカタログもラクに収まる大容量です。  
※角型2号サイズは240×332mm



## ●投函物の確認が可能

扉を開かず後部の透明窓で中身を外から確認できます。  
※前出しは1カ所、後出しは2カ所付いています。




## ●ダイヤル錠で防犯性に配慮

キー不要で数字を回して施錠・解錠。  
※番号は変更・指定できません。




## ●中身が濡れにくい構造

前部の扉の上部に庇を設置。またポスト内に雨水の排水経路を確保。



都会的でスタイリッシュな縦型デザイン。  
フェイスVLシリーズ



## ●カラーは6色からお選び頂けます



エッジングブラウン色(全面) (MA)    ダークブラウン色 (MD)    ライトブラウン色 (ML)

## 前入れ後出し



- ①後部のダイヤル錠を回して解錠します。
- ②扉を開け投函物を取り出します。

## 【②宅配ボックス有り】



## ■Dタイプ

- LED表札灯
  - ・ほのかな間接光が美しいLED表札灯
  - ・明るさセンサー付



- 表札
  - ※表札は付いておりません。
  - 施主様にて手配取付をお願い致します。
- ドアホン子機
  - ※スホーム標準商品

■フラットタイプ  
(前入れ前出しタイプ)

## ●カラーは4色からお選び頂けます




铸铁ブラック色 (TB)



ステンシルパー色 (SC)



漆喰ホワイト色 (WS)



ステンシルパー色 (SC)



エッジングブラウン色 (MA)



## ■コンパクトタイプ

## ●カラーは4色からお選び頂けます



铸铁ブラック色 (TB)




ステンシルパー色 (SC)



漆喰ホワイト色 (WS)



エッジングブラウン色 (MA)



## 荷物の受け入れ



①「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れます。



②扉の内側の施錠レバーを下げ、扉を閉めれば施錠状態になります。



③伝票差込みに伝票を入れ、④「なつ印」ボタンを押して捺印し伝票を取り出して荷物受け入れ完了です。 ※12



①「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠を回し扉を開けます。 ※3



②荷物を取り出し扉を閉めます。「使用中(赤色)」の表示が「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認します。

※1 印鑑について：印鑑はお客様ご自身で用意いただき本体にセットして下さい。シャチハタ製ネーム9・外筒径φ16.5mm、長さ65mmの朱肉付印鑑  
※2 捺印は荷物1つに対し1回となります。 ※3 シリンダー錠は、前出しの場合は前扉での操作となります。